



Гомельскі абласны
выканаўчы камітэт

ЖЫТКАВІЦКІ РАЁННЫ
ВЫКАНАЎЧЫ КАМІТЭТ

РАШЭННЕ

26.05.2017 № 745

г. Жыткавічы

Гомельский областной
исполнительный комитет

ЖИТКОВИЧСКИЙ РАЙОННЫЙ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

РЕШЕНИЕ

г. Житковичи

Об итогах работы предприятий, организаций, учреждений Житковичского района в отопительный период 2016/2017 года и задачах по подготовке народного хозяйства к предстоящему отопительному периоду 2017/2018 года

На основании статьи 40 Закона Республики Беларусь от 4 января 2010 года «О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь», в целях подготовки организаций, расположенных на территории Житковичского района, к работе в осенне-зимний период 2017/2018 года Житковичский районный исполнительный РЕШИЛ:

1. Признать работу учреждений, предприятий, организаций, жилого фонда города Житковичи и Житковичского района в осенне-зимний период (далее – ОЗП) 2016/2017 года удовлетворительной.

2. Создать районную комиссию по координации проведения подготовительных, профилактических и ремонтных работ объектов народного хозяйства, создания необходимых запасов топлива на ОЗП 2017/2018 года (далее – районная комиссия) в составе согласно приложению.

3. Руководителям организаций, расположенных на территории Житковичского района, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, управлению сельского хозяйства и продовольствия, отделу образования, спорта и туризма, отделу идеологической работы, культуры и по делам молодежи Житковичского районного исполнительного комитета (далее – райисполком), учреждению здравоохранения «Житковичская центральная районная больница» (далее – УЗ «Житковичская ЦРБ»), под персональную ответственность в установленном порядке обеспечить:

3.1. разработку и утверждение планов организационно-технических мероприятий по подготовке объектов, обеспечивающих устойчивое топливо- и энергоснабжение социально-экономического комплекса и

0003086

населения Житковичского района к работе в ОЗП 2017/2018 года, – до 1 июня 2017 года.

При разработке планов организационно-технических мероприятий к работе в ОЗП учесть необходимость обеспечить:

техническую возможность подключения передвижных электрогенерирующих установок в электрощитовых котельных, обеспечивающих теплом объекты жизнеобеспечения, а также наличие утвержденной схемы подключения;

каждую котельную врезками для оперативного подключения передвижных модульных котельных;

проведение ежегодных объектовых тренировок по локализации чрезвычайных ситуаций на объектах жизнеобеспечения населения;

направления в первоочередном порядке в поверку контрольно-измерительных приборов, – до 1 июля 2017 года;

подключения передвижных электрогенерирующих установок для соответствующих объектов по категории надежности энергоснабжения и отработки планов по подключению дизельных электростанций, в том числе на молочно-товарных фермах;

обращения в первоочередном порядке организаций в службу Житковичской районной энергоинспекции филиала «Энергонадзор» (далее – Энергонадзор) в случае планирования консервации энергоисточников данных организаций на предстоящий отопительный период, – до 1 июля 2017 года;

выполнения всех работ в части промышленной безопасности теплоисточников и обращения в Госпромнадзор для их обследования преимущественно в мае – июле 2017 года;

выполнения других мероприятий, позволяющих качественно и своевременно подготовить объекты к работе в ОЗП;

3.2. реализацию планов, указанных в подпункте 4.1. настоящего пункта, – до 9 августа 2017 года;

3.3. соблюдение следующих сроков и объемов получения в установленном порядке паспортов готовности теплоисточников и потребителей тепловой энергии, расположенных на территории Житковичского района:

до 9 августа 2017 года – не менее 50 процентов паспортов готовности теплоисточников и не менее 60 процентов потребителей тепловой энергии;

до 16 августа 2017 года – не менее 75 процентов паспортов готовности теплоисточников и не менее 80 процентов потребителей тепловой энергии;

до 23 августа 2017 года – не менее 85 процентов паспортов готовности теплоисточников и не менее 90 процентов потребителей тепловой энергии;

до 1 сентября 2017 года – 100 процентов паспортов готовности теплоисточников и потребителей тепловой энергии;

3.4. оформление актов проверки готовности и получение паспортов готовности теплоисточников и потребителей тепловой энергии учреждениями образования – до 15 августа 2017 года;

3.5. оформление актов проверки готовности и получение паспортов готовности теплоисточников и потребителей тепловой энергии учреждениями подведомственными отделу идеологической работы культуры и по делам молодежи райисполкома, управлению по труду, занятости и социальной защите райисполкома, учреждениями здравоохранения, – до 1 августа 2017 года;

3.6. оформление актов проверки готовности и получение паспортов готовности теплоисточников и потребителей тепловой энергии – до 1 августа года;

3.7. регистрацию всех потенциально опасных объектов, находящихся на балансе организаций;

3.8. безусловную 100-процентную оплату потребленных природного газа, электрической и тепловой энергии;

3.9. укомплектование предприятия обслуживающим электротеплотехническим персоналом или заключить (по мере необходимости) договора на обслуживание со специализированной организацией;

3.10. устранение замечаний, указанных в информационных письмах-предписаниях Энергоназор и безусловное устранение нарушений норм и правил пожарной безопасности, указанных в предписаниях и постановлениях органов государственного пожарного надзора;

3.11. проведение проверки систем пожарной автоматики, оповещения о пожаре, противопожарного водоснабжения, отопления и электрооборудования на соответствие требованиям технических нормативных актов системы противопожарного нормирования и стандартизации, принять меры по устранению выявленных недостатков;

3.12. проведение дополнительных занятий, инструктажей о мерах пожарной безопасности с истопниками, в срок до 1 октября 2017 года;

3.13. сторожевую охрану на подведомственных объектах, уделив внимание охране животноводческих ферм, складов грубых кормов и возможности круглосуточного доступа к средствам связи для вызова пожарных подразделений;

3.14. подготовку подчиненных организаций к ОЗП 2017/2018 года в соответствии с нормами технического кодекса установившейся практики ТКП 388-2012 (02230/02030) «Правила подготовки и проведения осенне-

зимнего периода энергоснабжающими организациями и потребителями тепловой энергии», утвержденного постановлением Министерства энергетики Республики Беларусь и Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь от 6 июня 2012 года № 27/8;

3.15. контроль за качеством выполнения лицензиатами лицензируемых работ и услуг деятельности по обеспечению пожарной безопасности на подчиненных (вверенных) объектах, в том числе работ по техническому обслуживанию систем пожарной автоматики.

4. Обеспечить проведение раз в две недели заседаний районной комиссии с выработкой и реализацией действенных мер по устранению имеющихся недостатков по подготовке к работе в ОЗП и ликвидацией возникающего отставания от сроков и объемов получения в установленном порядке паспортов готовности теплоисточников и потребителей тепловой энергии, расположенных на территории Житковичского района.

5. Поручить коммунальному унитарному предприятию (далее – КУП) «Житковичский коммунальник»:

5.1. обеспечить выполнение приказа государственного объединения «Жилищно-коммунального хозяйства Гомельской области» от 6 мая 2017 года № 29 «Об итогах работы организаций жилищно-коммунального хозяйства области в зимнем периоде 2016/2017 годов и задачах по подготовке к работе в осенне-зимнем периоде 2017/2018 года» в установленные им сроки;

5.2. осуществлять координацию действий по подготовке к работе в ОЗП 2017/2018 года жилищного фонда, независимо от ведомственной принадлежности и форм собственности;

5.3. обеспечить производство тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения в межотопительный период исключительно за счет использования местных видов топлива котельными, имеющими в своем составе оборудование, работающее на местных видах топлива;

5.4. привести котельные в соответствие с категориями надежности электроснабжения, –1 июля 2017 года.

6. КУП «Житковичский коммунальник», Туровскому городскому и сельским исполнительным комитетам, совместно с Житковичскими районными электрическими сетями обеспечить выполнение норматива социального стандарта по удельному весу освещенных улиц, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30 мая 2003 г. № 724 «О мерах по внедрению системы государственных социальных стандартов по обслуживанию населения республики», за счет предусмотренных в местных бюджетах на цели уличного освещения

сельских населенных пунктов финансовых средств и иных источников, не запрещенных законодательством Республики Беларусь.

7. КУП «Житковичский коммунальник», ОАО «Житковичский торфобрикетный завод», ОАО нефтеперекачивающая станция «Туров», Житковичским районным электрическим сетям в установленном порядке:

7.1. обеспечить к началу отопительного периода 2017/2018года готовность электрических станций, тепло- и электрогенерирующих установок, оборудования, тепловых и электрических сетей к прохождению осенне-зимнего максимума нагрузок;

7.2. совместно с руководителями организаций, имеющими на своем балансе автономные источники электрической энергии, устройства автоматического ввода резервного энергоснабжения, поврежденные кабельные линии, до 1 сентября 2017года принять меры к приведению их в рабочее состояние.

8. Житковичским районным электрическим сетям, Житковичскому межрайонному производственному управлению газового хозяйства, КУП «Житковичский коммунальник» принять необходимые меры к соблюдению охранных зон подземных коммуникаций, расположенных в городах и населенных пунктах Житковичского района.

9. ГЛХУ «Житковичский лесхоз» оказывать содействие энергоснабжающим организациям в ликвидации ими массовых повреждений линий электропередачи при стихийных явлениях с привлечением в установленном порядке персонала, транспорта и средств механизации.

10. Поручить Житковичскому межрайонному производственному управлению газового хозяйства:

10.1. осуществлять координацию действий по подготовке к работе в ОЗП 2017/2018 года газового хозяйства независимо от ведомственной принадлежности и форм собственности;

10.2. в срок до 1 октября 2017года проверить готовность к работе резервного топливного хозяйства и создания необходимого резервного топлива на теплоисточниках КУП «Житковичский коммунальник», участвующих в ограничениях потребления природного газа в соответствии с перечнем, утвержденным решением Гомельского областного исполнительного комитета по подготовке к ОЗП 2017/2018 года;

10.3. усилить работу по обеспечению безопасной эксплуатации газового оборудования, обязательному проведению регламентных работ в жилищном фонде Житковичского района, в том числе с использованием средств массовой информации.

11. Указать ОАО «Приозерское – Агро», ОАО «Люденевичи», ОАО «Туровщина», коммунального сельскохозяйственного унитарного

предприятия (далее – КСУП) «Белев», КСУП «Красный Бор» на невыполнение пункта 8 решения Житковичского районного исполнительного комитета от 23 сентября 2016 года № 1670 «О готовности учреждений, предприятий, организаций, жилого фонда Житковичского района к работе в отопительный период 2016 – 2017 года».

12. Поручить сельскохозяйственным предприятиям на молочно-товарных фермах с численностью голов 400 и более в срок до 1 июля 2017 года установить перекидные рубильники.

13. Обязать энергоснабжающие организации, в установленном порядке, провести с участием инспектора Энергонадзора гидравлические испытания внешних тепловых сетей (вводов) потребителей в составе испытаний магистральных и распределительных сетей от теплоисточника в срок до 15 июля 2017 года.

14. Рекомендовать жилищно-потребительским строительным кооперативам и обязать бюджетные организации заключить договора с КУП «Житковичский коммунальник» на проведение аварийно-восстановительных работ по ремонту наружных тепловых сетей потребителей в ОЗП 2017/2018 годов с оплатой по фактическому объему выполненных работ.

15. Обязать энергоснабжающие организации, обеспечивающие тепловой энергией потребителей жилищного фонда и социального назначения, в срок до 15 сентября 2017 года разработать, согласовать с райисполкомом и довести до потребителей тепловой энергии температурные графики отпуска тепловой энергии на ОЗП 2017/2018 года.

16. Коммунальному дочернему унитарному предприятию «Управление капитального строительства Житковичского района» организовать постоянный контроль за передачей заказчиками строительства внешних тепловых и электрических сетей и сооружений, введенных в эксплуатацию при строительстве объектов домов–новостроек на баланс специализированных организаций.

17. Частному строительному унитарному предприятию «Житковичская передвижная механизированная колонна №97» ОАО «Полесьестрой», передвижной механизированной колонне № 76 треста «Гомельсовхозстрой», управлению по труду, занятости и социальной защите, по согласованию с районным отделом по чрезвычайным ситуациям, оказать помощь в ремонте отопительных печей гражданам.

18. Председателям Туровского городского и сельских исполнительных комитетов:

18.1. организовать работу смотровых комиссий по проверке жилого сектора с написанием писем и информации родственникам одиноких, престарелых людей, оказав им практическую помощь в ремонте

электропроводки и печного отопления, установки автономных пожарных извещателей с объединением в общую сеть с соседними домовладениями, в срок до 15 сентября 2017 года;

18.2. провести дополнительные проверки домовладений, в которых были выявлены нарушения, с принятием действенных мер реагирования, к лицам, допустившим и не устранившим нарушения;

18.3. обеспечить информирование службы Энергонадзор по каждому факту неисправности электрической проводки в домовладениях граждан.

19. Службе Энергонадзор обеспечить принятие мер реагирования по выявленным фактам неисправности электрической проводки в домовладениях граждан, вплоть до отключения электрической энергии.

20. Управлению сельского хозяйства и продовольствия райисполкома взять под особый контроль с возложением персональной ответственности на руководителей сельскохозяйственных предприятий:

за состояние, соответствие, проведение планово-предупредительных ремонтов, очистки приборов отопления, теплогенерирующих агрегатов, электрооборудования и электропроводки;

за наличие и достаточность первичных средств пожаротушения;

за проведение обучения и инструктажей работников;

за утепление водопроводов;

за категорическое недопущение применения открытого огня для отогревания водопроводных систем.

21. КУП «Житковичский коммунальник» оперативно, но не реже раз в две недели, информировать районную комиссию о ходе подготовки теплоисточников и потребителей к работе в ОЗП 2017/2018 года, а также по выполнению пунктов: 4, 6 – 8, 14 – 16 настоящего решения.

22. Инспекции Государственного пожарного надзора районного отдела по чрезвычайным ситуациям (далее – РОЧС) обеспечить проведение мероприятий технического (технологического, поверочного) характера по котельным, снабжающим тепловой энергией жилищный фонд, объекты социального и культурно-бытового назначения, в части качественного проведения плановых ремонтов, режимно-наладочных испытаний, технического освидетельствования и технического диагностирования котлов, ремонтов вспомогательного котельного оборудования, наличия и восстановления работоспособности топливных систем и хозяйств, обеспечивающих работу котельных на резервных видах топлива, наличия необходимого запаса резервных видов топлива в целях надежного обеспечения потребителей тепловой энергией и осуществлять совместно с инспекторами Энергонадзора контроль за выполнением мероприятий по оснащению организаций автономными источниками электрической энергии.

23. Инспекции Государственного пожарного надзора РОЧС:

23.1. совместно с инженерно-техническим персоналом управления сельского хозяйства и продовольствия райисполкома, в срок до 1августа 2017года организовать проверку животноводческих, складских, других помещений и при наличии замечаний проинформировать заинтересованных;

23.2. в установленном порядке осуществлять контроль за ходом подготовки организаций, расположенных на территории Житковичского района, к работе в ОЗП 2017/2018 года и оперативно, но не реже раз в две недели, информировать районную комиссиюо соответствующих результатах.

24. Отделу идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома обеспечить опубликование настоящего решения в районных средствах массовой информации.

25. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителей председателейрайисполкома по курируемым отраслям.

Председатель райисполкома

Д.С.Гайкевич

Управляющий делами райисполкома

С.В.Ульянович



Приложение
к решению
Житковичского районного
исполнительного комитета
26.05.2017_№___745___

Районная комиссия по координации проведения подготовительных, профилактических и ремонтных работ объектов народного хозяйства, создания необходимых запасов топлива на ОЗП 2017/2018 года

Руководитель районной комиссии – заместитель председателя райисполкома, курирующий вопросы жилищно-коммунального хозяйства;
заместитель руководителя комиссии – заместитель председателя райисполкома, курирующий вопросы экономики;
заместитель руководителя комиссии – заместитель председателя райисполкома, курирующий вопросы социальной сферы.

Члены комиссии:

начальник районного отдела по чрезвычайным ситуациям;
начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства райисполкома;
начальник Житковичской районной инспекции Энергонадзора;
главный инженер управления сельского хозяйства и продовольствия райисполкома;
директор КУП «Житковичский коммунальник»;
главный врач УЗ «Житковичская ЦРБ»;
начальник отдела образования райисполкома;
директор ОАО «Житковичский торфобрикетный завод»;
директор Житковичского межрайонного производственного управления газового хозяйства;
начальник Житковичских районных электрических сетей.

Предоставить право руководителю районной комиссии и его заместителям привлекать для участия в группе необходимых работников.

Управляющий делами райисполкома.



С.В.Ульянович